

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт)							
	Варианты горелок	Газовая линия	110 – 150	151 – 200	201 – 250	251 – 310	311 – 400	401 – 500	501 – 620	
<b>Vitotronic 100</b> Тип GC2, для работы в режиме с постоянной температурой подачи  ■ термостатический контроллер котлового контура ■ для двухступенчатых горелок  <i>Согласно постановлению об экономии энергии необходимо дополнительно подключить погодозависимый или управляемый по температуре помещения регулятор для тепловой</i>  <i>пониженной нагрузки</i>	<b>Dreizler</b>	20 мБар	PV10001+ 7142566 <b>7511-</b>	PV10002+ 7142568 <b>8948-</b>	PV10003+ 7142570 <b>9582-</b>	PV10004+ 7142571 <b>9891-</b>	PV10005+ 7142573 <b>12497-</b>	PV10006+ 7142575 <b>13389-</b>	PV10007+ 7142577 <b>15220-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10001+ 7142567 <b>6748-</b>	PV10002+ 7142569 <b>7885-</b>	PV10003+ 7142569 <b>8277-</b>	PV10004+ 7142572 <b>9145-</b>	PV10005+ 7142574 <b>10627-</b>	PV10006+ 7142576 <b>11659-</b>	PV10007+ 7142578 <b>13531-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10001+ 7142567 <b>6748-</b>	PV10002+ 7142569 <b>7885-</b>	PV10003+ 7142569 <b>8277-</b>	PV10004+ 7142572 <b>9145-</b>	PV10005+ 7142574 <b>10627-</b>	PV10006+ 7142576 <b>11659-</b>	PV10007+ 7142578 <b>13531-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Giersch</b>	20 мБар	PV10001+ 9555846 <b>6469-</b>	PV10002+ 9555847 <b>7024-</b>	PV10003+ 9555848 <b>8676-</b>	PV10004+ 9555850 <b>8944-</b>	PV10005+ 9555852 <b>10063-</b>	PV10006+ 9555854 <b>13903-</b>	PV10007+ 9555854 <b>14908-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10001+ 9555846 <b>6469-</b>	PV10002+ 9555846 <b>6836-</b>	PV10003+ 9555849 <b>7901-</b>	PV10004+ 9555848 <b>8685-</b>	PV10005+ 9555851 <b>9804-</b>	PV10006+ 7142582 <b>12716-</b>	PV10007+ 9555853 <b>14068-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10001+ 9555846 <b>6469-</b>	PV10002+ 9555846 <b>6836-</b>	PV10003+ 9555849 <b>7901-</b>	PV10004+ 9555848 <b>8685-</b>	PV10005+ 9555851 <b>9804-</b>	PV10006+ 7142582 <b>12716-</b>	PV10007+ 9555853 <b>14068-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Weishaupt</b>	20 мБар	PV10001+ 9555355 <b>6318-</b>	PV10002+ 9542642 <b>7429-</b>	PV10003+ 9542642 <b>8363-</b>	PV10004+ 7142584 <b>9442-</b>	PV10005+ 9532225 <b>14213-</b>	PV10006+ 9542187 <b>14752-</b>	PV10007+ 9529678 <b>19669-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10001+ 9555356 <b>6043-</b>	PV10002+ 9542641 <b>7172-</b>	PV10003+ 9542641 <b>7464-</b>	PV10004+ 7142585 <b>8751-</b>	PV10005+ 7142586 <b>9783-</b>	PV10006+ 9529724 <b>14594-</b>	PV10007+ 9532450 <b>16147-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10001+ 9555356 <b>6043-</b>	PV10002+ 9542641 <b>7172-</b>	PV10003+ 9542641 <b>7464-</b>	PV10004+ 7142585 <b>8751-</b>	PV10005+ 7142585 <b>9541-</b>	PV10006+ 9529723 <b>14117-</b>	PV10007+ 9529681 <b>15678-</b>	№ зак. <b>евро</b>

\* плита горелки без отверстия включена в комплект

\*\* рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт)							
	Варианты горелок	Газовая линия	110 – 150	151 – 200	201 – 250	251 – 310	311 – 400	401 – 500	501 – 620	
<b>Vitotronic 100</b> Тип GC1, для работы в режиме с постоянной температурой подачи <ul style="list-style-type: none"> <li>■ электронный контроллер котлового контура</li> <li>■ для двухступенчатой или модулируемой горелки</li> <li>■ с кабелем подключения горелки</li> <li>■ автоматический режим приготовления горячей воды</li> </ul> При использовании в однокотельных установках необходимо дополнительно заказать датчик температуры емкостного водонагревателя <p><i>Согласно постановлению об экономии энергии необходимо дополнительно подключить погодозависимый или управляемый по температуре помещения регулятор для тепловой пониженной нагрузки</i></p>	<b>Dreizler</b>	20 мБар	PV10008+ 7142566 <b>8016-</b>	PV10009+ 7142568 <b>9453-</b>	PV10010+ 7142570 <b>9545-</b>	PV10011+ 7142571 <b>10396-</b>	PV10012+ 7142573 <b>13002-</b>	PV10013+ 7142575 <b>13894-</b>	PV10014+ 7142577 <b>15725-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10008+ 7142567 <b>7253-</b>	PV10009+ 7142569 <b>8390-</b>	PV10010+ 7142569 <b>8782-</b>	PV10011+ 7142572 <b>9650-</b>	PV10012+ 7142574 <b>11132-</b>	PV10013+ 7142576 <b>12164-</b>	PV10014+ 7142578 <b>14036-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10008+ 7142567 <b>7253-</b>	PV10009+ 7142569 <b>8390-</b>	PV10010+ 7142569 <b>8782-</b>	PV10011+ 7142572 <b>9650-</b>	PV10012+ 7142574 <b>11132-</b>	PV10013+ 7142576 <b>12164-</b>	PV10014+ 7142578 <b>14036-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Giersch</b>	20 мБар	PV10008+ 9555846 <b>6974-</b>	PV10009+ 9555847 <b>7529-</b>	PV10010+ 9555848 <b>8639-</b>	PV10011+ 9555850 <b>9449-</b>	PV10012+ 9555852 <b>10568-</b>	PV10013+ 9555854 <b>14408-</b>	PV10014+ 9555854 <b>15413-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10008+ 9555846 <b>6974-</b>	PV10009+ 9555846 <b>7341-</b>	PV10010+ 9555849 <b>8406-</b>	PV10011+ 9555848 <b>9190-</b>	PV10012+ 9555851 <b>10309-</b>	PV10013+ 7142582 <b>13221-</b>	PV10014+ 9555853 <b>14573-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10008+ 9555846 <b>6974-</b>	PV10009+ 9555846 <b>7341-</b>	PV10010+ 9555849 <b>8406-</b>	PV10011+ 9555848 <b>9190-</b>	PV10012+ 9555851 <b>10309-</b>	PV10013+ 7142582 <b>13221-</b>	PV10014+ 9555853 <b>14573-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Weishaupt</b>	20 мБар	PV10008+ 9555355 <b>6823-</b>	PV10009+ 9542642 <b>7934-</b>	PV10010+ 9542642 <b>8326-</b>	PV10011+ 7142584 <b>9947-</b>	PV10012+ 9532225 <b>14718-</b>	PV10013+ 9542187 <b>15257-</b>	PV10014+ 9529678 <b>20174-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10008+ 9555356 <b>6548-</b>	PV10009+ 9542641 <b>7677-</b>	PV10010+ 9542641 <b>8069-</b>	PV10011+ 7142585 <b>9256-</b>	PV10012+ 7142586 <b>10288-</b>	PV10013+ 9529724 <b>15099-</b>	PV10014+ 9532450 <b>16652-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10008+ 9555356 <b>6548-</b>	PV10009+ 9542641 <b>7677-</b>	PV10010+ 9542641 <b>8069-</b>	PV10011+ 7142585 <b>9256-</b>	PV10012+ 7142585 <b>10046-</b>	PV10013+ 9529723 <b>14622-</b>	PV10014+ 9529681 <b>16183-</b>	№ зак. <b>евро</b>

\* плита горелки без отверстия включена в комплект

\*\* рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт)							
	Варианты горелок	Газовая линия	110 – 150	151 – 200	201 – 250	251 – 310	311 – 400	401 – 500	501 – 620	
<b>Vitoplex 100 с Vitotronic 100 (тип GC1) и базовым регулировочным оснащением для многокотельных установок Vitotronic 333 (тип MW1)</b>  <b>Каскадная схема для погодозависимой теплогенерации с максимум 4 водогрейными котлами с Vitotronic 100 и контроллером максимум 2 отопительных контуров со смесителем</b>  ■ программируемое переключение суточных и недельных режимов работы ■ отдельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ ■ автоматический режим приготовления горячей воды и датчик Температуры емкостного водонагревателя ■ информационный обмен через шину LON (встроенный телекоммуникационный модуль LON при использовании Vitotronic 333, для Vitotronic 100 поставляется отдельно) ■ интегрированная система диагностики и другие функции	<b>Dreizler</b>	20 мБар	PV10015+ 7142566 <b>10067-</b>	PV10016+ 7142568 <b>11504-</b>	PV10017+ 7142570 <b>11596-</b>	PV10018+ 7142571 <b>12447-</b>	PV10019+ 7142573 <b>15053-</b>	PV10020+ 7142575 <b>15945-</b>	PV10021+ 7142577 <b>17776-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10015+ 7142567 <b>9304-</b>	PV10016+ 7142569 <b>10441-</b>	PV10017+ 7142569 <b>10833-</b>	PV10018+ 7142572 <b>11701-</b>	PV10019+ 7142574 <b>13183-</b>	PV10020+ 7142576 <b>14215-</b>	PV10021+ 7142578 <b>16087-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10015+ 7142567 <b>9304-</b>	PV10016+ 7142569 <b>10441-</b>	PV10017+ 7142569 <b>10833-</b>	PV10018+ 7142572 <b>11701-</b>	PV10019+ 7142574 <b>13183-</b>	PV10020+ 7142576 <b>14215-</b>	PV10021+ 7142578 <b>16087-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Giersch</b>	20 мБар	PV10015+ 9555846 <b>9025-</b>	PV10016+ 9555847 <b>9580-</b>	PV10017+ 9555848 <b>10690-</b>	PV10018+ 9555850 <b>11500-</b>	PV10019+ 9555852 <b>12619-</b>	PV10020+ 9555854 <b>16459-</b>	PV10021+ 9555854 <b>17464-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10015+ 9555846 <b>9025-</b>	PV10016+ 9555846 <b>9392-</b>	PV10017+ 9555849 <b>10457-</b>	PV10018+ 9555848 <b>11241-</b>	PV10019+ 9555851 <b>12360-</b>	PV10020+ 7142582 <b>15272-</b>	PV10021+ 9555853 <b>16624-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10015+ 9555846 <b>9025-</b>	PV10016+ 9555846 <b>9392-</b>	PV10017+ 9555849 <b>10457-</b>	PV10018+ 9555848 <b>11241-</b>	PV10019+ 9555851 <b>12360-</b>	PV10020+ 7142582 <b>15272-</b>	PV10021+ 9555853 <b>16624-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Weishaupt</b>	20 мБар	PV10015+ 9555355 <b>8874-</b>	PV10016+ 9542642 <b>9985-</b>	PV10017+ 9542642 <b>10377-</b>	PV10018+ 7142584 <b>11998-</b>	PV10019+ 9532225 <b>16769-</b>	PV10020+ 9542187 <b>17308-</b>	PV10021+ 9529678 <b>22225-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10015+ 9555356 <b>8599-</b>	PV10016+ 9542641 <b>9728-</b>	PV10017+ 9542641 <b>10120-</b>	PV10018+ 7142585 <b>11307-</b>	PV10019+ 7142586 <b>12339-</b>	PV10020+ 9529724 <b>17150-</b>	PV10021+ 9532450 <b>18703-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10015+ 9555356 <b>8599-</b>	PV10016+ 9542641 <b>9728-</b>	PV10017+ 9542641 <b>10120-</b>	PV10018+ 7142585 <b>11307-</b>	PV10019+ 7142585 <b>12097-</b>	PV10020+ 9529723 <b>16673-</b>	PV10021+ 9529681 <b>18234-</b>	№ зак. <b>евро</b>

\* плита горелки без отверстия включена в комплект  
 \*\* рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Газовые горелки		Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт)							
	Варианты горелок	Газовая линия	110 – 150	151 – 200	201 – 250	251 – 310	311 – 400	401 – 500	501 – 620	
<b>Vitotronic 100</b> Тип GC1, для режима погодозависимой теплогенерации (в сочетании с Vitotronic 333 многокотельной установки)  ■ для каждого дополнительного водогрейного котла многокотельной установки ■ электронный контроллер котлового контура ■ для двухступенчатой или модулируемой горелки ■ информационный обмен через шину LON (с телекоммуникационным модулем LON; поставляется отдельно)	<b>Dreizler</b>	20 мБар	PV10022+ 7142566 <b>8227-</b>	PV10023+ 7142568 <b>9664-</b>	PV10024+ 7142570 <b>9756-</b>	PV10025+ 7142571 <b>10607-</b>	PV10026+ 7142573 <b>13213-</b>	PV10027+ 7142575 <b>14105-</b>	PV10028+ 7142577 <b>15936-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10022+ 7142567 <b>7464-</b>	PV10023+ 7142569 <b>8601-</b>	PV10024+ 7142569 <b>8993-</b>	PV10025+ 7142572 <b>9861-</b>	PV10026+ 7142574 <b>11343-</b>	PV10027+ 7142576 <b>12375-</b>	PV10028+ 7142578 <b>14247-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10022+ 7142567 <b>7464-</b>	PV10023+ 7142569 <b>8601-</b>	PV10024+ 7142569 <b>8993-</b>	PV10025+ 7142572 <b>9861-</b>	PV10026+ 7142574 <b>11343-</b>	PV10027+ 7142576 <b>12375-</b>	PV10028+ 7142578 <b>14247-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Giersch</b>	20 мБар	PV10022+ 9555846 <b>7185-</b>	PV10023+ 9555847 <b>7740-</b>	PV10024+ 9555848 <b>8850-</b>	PV10025+ 9555850 <b>9660-</b>	PV10026+ 9555852 <b>10779-</b>	PV10027+ 9555854 <b>14619-</b>	PV10028+ 9555854 <b>15624-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10022+ 9555846 <b>7185-</b>	PV10023+ 9555846 <b>7552-</b>	PV10024+ 9555849 <b>8617-</b>	PV10025+ 9555848 <b>9401-</b>	PV10026+ 9555851 <b>10520-</b>	PV10027+ 7142582 <b>13432-</b>	PV10028+ 9555853 <b>14784-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10022+ 9555846 <b>7185-</b>	PV10023+ 9555846 <b>7552-</b>	PV10024+ 9555849 <b>8617-</b>	PV10025+ 9555848 <b>9401-</b>	PV10026+ 9555851 <b>10520-</b>	PV10027+ 7142582 <b>13432-</b>	PV10028+ 9555853 <b>14784-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Weishaupt</b>	20 мБар	PV10022+ 9555355 <b>7034-</b>	PV10023+ 9542642 <b>8145-</b>	PV10024+ 9542642 <b>8537-</b>	PV10025+ 7142584 <b>10158-</b>	PV10026+ 9532225 <b>14929-</b>	PV10027+ 9542187 <b>15468-</b>	PV10028+ 9529678 <b>20385-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		50 мБар	PV10022+ 9555356 <b>6759-</b>	PV10023+ 9542641 <b>7888-</b>	PV10024+ 9542641 <b>8280-</b>	PV10025+ 7142585 <b>9467-</b>	PV10026+ 7142586 <b>10499-</b>	PV10027+ 9529724 <b>15310-</b>	PV10028+ 9532450 <b>16863-</b>	№ зак. <b>евро</b>
		100 мБар	PV10022+ 9555356 <b>6759-</b>	PV10023+ 9542641 <b>7888-</b>	PV10024+ 9542641 <b>8280-</b>	PV10025+ 7142585 <b>9467-</b>	PV10026+ 7142585 <b>10257-</b>	PV10027+ 9529723 <b>14833-</b>	PV10028+ 9529681 <b>16394-</b>	№ зак. <b>евро</b>

\* плита горелки без отверстия включена в комплект

\*\* рассверливание плиты за дополнительную плату

Варианты контроллеров	Жидкотопливные горелки	Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт)							
		110 – 150	151 – 200	201 – 250	251 – 310	311 – 400	401 – 500	501 – 620	
<b>Vitotronic 100</b> Тип GC2, для работы в режиме с постоянной температурой подачи	<b>Giersch</b>	PV10001+ 9555842 <b>5420-</b>	PV10002+ 9555842 <b>5787-</b>	PV10003+ 9555365 <b>6593-</b>	PV10004+ 9555365 <b>7144-</b>	PV10005+ 9555365 <b>7934-</b>	PV10006+ 7194389 <b>9248-</b>	PV10007+ 9555367 <b>11687-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Weishaupt</b>	PV10001+ 9555285 <b>5475-</b>	PV10002+ 9542404 <b>6371-</b>	PV10003+ 9542404 <b>6663-</b>	PV10004+ 9529668 <b>8306-</b>	PV10005+ 9529668 <b>9096-</b>	PV10006+ 9523490 <b>10836-</b>	PV10007+ 9542405 <b>12534-</b>	№ зак. <b>евро</b>
<b>Vitotronic 100</b> Тип GC1, для работы в режиме с постоянной температурой подачи	<b>Giersch</b>	PV10008+ 9555842 <b>5925-</b>	PV10009+ 9555842 <b>6292-</b>	PV10010+ 9555365 <b>7098-</b>	PV10011+ 9555365 <b>7649-</b>	PV10012+ 9555365 <b>8439-</b>	PV10013+ 7194389 <b>9753-</b>	PV10014+ 9555367 <b>12192-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Weishaupt</b>	PV10008+ 9555285 <b>5980-</b>	PV10009+ 9542404 <b>6876-</b>	PV10010+ 9542404 <b>7268-</b>	PV10011+ 9529668 <b>8811-</b>	PV10012+ 9529668 <b>9601-</b>	PV10013+ 9523490 <b>11341-</b>	PV10014+ 9542405 <b>13039-</b>	№ зак. <b>евро</b>
<b>Vitoplex 100 с Vitotronic 100 (тип GC1) и базовым регулировочным оснащением для многокотельных установок Vitotronic 333 (тип MW1)</b>	<b>Giersch</b>	PV10015+ 9555842 <b>7976-</b>	PV10016+ 9555842 <b>8343-</b>	PV10017+ 9555365 <b>9149-</b>	PV10018+ 9555365 <b>9700-</b>	PV10019+ 9555365 <b>10490-</b>	PV10020+ 7194389 <b>11804-</b>	PV10021+ 9555367 <b>14243-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Weishaupt</b>	PV10015+ 9555285 <b>8031-</b>	PV10016+ 9542404 <b>8927-</b>	PV10017+ 9542404 <b>9319-</b>	PV10018+ 9529668 <b>10862-</b>	PV10019+ 9529668 <b>11652-</b>	PV10020+ 9523490 <b>13392-</b>	PV10021+ 9542405 <b>15090-</b>	№ зак. <b>евро</b>
<b>Vitotronic 100</b> Тип GC1, для режима погодозависимой теплогенерации (в сочетании с Vitotronic 333 многокотельной установки)	<b>Giersch</b>	PV10022+ 9555842 <b>6136-</b>	PV10023+ 9555842 <b>6503-</b>	PV10024+ 9555365 <b>7309-</b>	PV10025+ 9555365 <b>7860-</b>	PV10026+ 9555365 <b>8650-</b>	PV10027+ 7194389 <b>9964-</b>	PV10028+ 9555367 <b>12403-</b>	№ зак. <b>евро</b>
	<b>Weishaupt</b>	PV10022+ 9555285 <b>6191-</b>	PV10023+ 9542404 <b>7087-</b>	PV10024+ 9542404 <b>7479-</b>	PV10025+ 9529668 <b>9022-</b>	PV10026+ 9529668 <b>9812-</b>	PV10027+ 9523490 <b>11552-</b>	PV10028+ 9542405 <b>13250-</b>	№ зак. <b>евро</b>

\* плита горелки без отверстия включена в комплект  
 \*\* рассверливание плиты за дополнительную плату